

Core⁶⁰⁰

L'espresso funzionale
The functional espresso

Astoria[®]
Think espresso



Caratteristiche

Characteristics



1

IT Display

- Indicatore pressione e livello caldaia
- Settaggio temperature/pressioni
- Visualizzazione pressione rete/erogazione *
- Settaggio ora e data
- Settaggio lingua
- Spia scaldatazze *
- Tasto autosteamer *
- Tempo di erogazione gruppi
- Visualizzazione allarmi
- Impostazione modalità Economy
- Visualizzazione contatori parziale / globale (inclusi tè e lavaggi)
- Settaggio data, ora, giorno settimana, On / Off macchina
- Spegnimento macchina (stand-by)

- Visualizzazione release firmware
- Visualizzazione grafico erogazione bevande
- Visualizzazione grafico consumi energetici

* Funzionalità presente solo in alcune versioni della macchina.

EN Display

- Pressure indicator and boiler level
- Setting the temperature/pressure
- Mains/dispensing pressure display *
- Setting the time and date
- Setting the language
- Cup warmer indicator light *
- Auto-steamer key *
- Group dispensing time

- Alarm display
- Configuring Economy mode
- Partial / complete counter display (including tea and washes)
- Setting date, time, day of the week, machine On / Off
- Machine shutdown (stand-by)
- Firmware release display
- Drink dispensing graphic display
- Energy consumption graphic display

* Functionality available on certain versions only.

2

IT Griglia a ribaltina in ogni gruppo

Permettono di utilizzare la macchina sia per tazze da espresso sia per i bicchieri delle bevande a

base latte.

EN Flap rack in each group

Allows the machine to be used both for espresso cups and for glasses of milk-based beverages.

3

IT Luce Led Piano Lavoro

Permette al barista di lavorare in condizioni ottimali anche con visibilità ridotta come pub, club, ecc..

EN Led Work Light

Allows the "barista" to work in optimal conditions even in reduced visibility environments such as pubs, clubs, etc.





4

IT Sei dosi preimpostate nella versione SAE.

EN Six different pre-set doses in the SAE version.

Scheda tecnica

Technical product sheet

					
		1GR	COMPACT	2GR	3GR
IT Voltaggio EN Voltage	V	120 / 230-400 / 240	120 / 230-400 / 240	120 / 230-400 / 240	230-400 / 240
IT Potenza EN Rated power	W	2300 / 3000 / 3300	2900 / 2900 / 3100	2900 / 3700 / 4000	5300 / 5700
IT Caldaia EN Boiler	Lt UK gal	6 1,3	7 1,5	10,5 2,3	17 3,7
IT Lance acqua-vapore EN Water-steam wands	N°	1/1	1/1	1/2	1/2
IT Larghezza EN Width	mm in	580 22,8	580 22,8	788 31	1030 405
IT Profondità EN Depth	mm in	580 22,8	580 22,8	580 22,8	580 22,8
IT Altezza EN Height	mm in	557 21,9	557 21,9	557 21,9	557 21,9
IT Peso netto EN Net weight	kg lb	62,5 138	65,5 144	74,5 164	89,5 187
IT Peso lordo EN Gross weight	kg lb	71,5 158	74,5 164	84,5 186	101,5 224

Colori

Colours

	IT Acciaio EN Steel	IT Bianco EN White	IT Rosso EN Red
IT Carrozzeria EN Body			

Astoria macchine per caffè S.r.l.

Via Condotti Bardini, 1 - 31058 Susegana (TV), Italy

T +39 0438 6615 F +39 0438 60657 E info@astoria.com

www.astoria.com

Credits

Art direction: Display.xxx

Photos: Marco Dapino

Machine designer: Adriano Design